



Elements



POWDER COATINGS FOR INDUSTRIAL DESIGN


AKZO NOBEL

Elements

**DE**

Unsere Farbkarte "Elements" beinhaltet eine umfassende Serie an dekorativen Beschichtungen - von Metallic-Effekten bis zu Struktur- und weiteren Effekten in vielen attraktiven Farben.

Anwendungsgebiete: Pulverlacke der Special-Effects-Serie Elements wurden speziell zur Beschichtung von Teilen im industriellen Bereich entwickelt. Interpon 310 für die Beschichtung von Teilen im Innenbereich wie z.B. Metallmöbel, Leuchten, Ladenausstattungen, Regale usw.

Interpon 610 sind für die Beschichtung von Teilen, die im Außenbereich zum Einsatz kommen (keine Architekturanwendungen), wie z.B. Straßen- und Gartenmöbel, Außenleuchten, Spielplatzgeräte usw., geeignet.

Verarbeitung und Filmbildung: Alle Pulverlacke dieser Farbkarte wurden optimiert, um eine höchstmögliche Prozesssicherheit bei der Applikation und eine konsistente Beschichtung zu erzielen.

Leichte Abweichungen können sich je nach Applikationsart und -bedingungen ergeben. Die Pulver der Serie Elements basieren auf unterschiedlichen Chemien und Rezepturen. Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten eines ausgewählten Pulverlackes das entsprechende Datenblatt. Unser technisches Fachpersonal steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Aus den Angaben in dieser Farbkarte entstehen keine vertraglichen Ansprüche.

ES

La carta de colores "Elements" presenta una gran variedad de aspectos decorativos desde colores, relieves del film, y efectos metalizados.

Campos de Aplicación: Los recubrimientos en polvo de la carta "Elements" están destinados al recubrimiento de piezas industriales. Los recubrimientos Interpon 310 están reservados para la decoración interior: Móbilario metálico, iluminación, accesorios para tiendas, estanterías. Los recubrimientos Interpon 610 están disponibles para la decoración de piezas que tienen que estar expuestas al exterior: Móbilario urbano y de jardín, instalaciones de iluminación exterior, equipamientos de parques y patios, maquinaria agrícola.

Especificación de los acabados decorativos: Todos los recubrimientos en polvo presentados en esta carta de colores han sido optimizados para dar la más alta consistencia de acabado durante el proceso de aplicación. A pesar de ello, pueden aparecer algunas variaciones de aspecto dependiendo de las condiciones de aplicación utilizadas. Cada efecto decorativo presenta sus propias especificaciones de utilización y de aplicación. Consulte nuestra documentación antes de especificar el producto o aplicarlo. Nuestro departamento técnico está a su disposición.

Este documento no es contractual.

FR

Le nuancier "Elements" présente une grande variété d'aspects décoratifs de par les couleurs, les reliefs de film et les effets métallisés.

Domaine d'utilisation: Les peintures en poudre du nuancier "Elements" sont destinées au revêtement de pièces industrielles. Les revêtements Interpon 310 sont réservés à la décoration intérieure : mobilier métallique, luminaires, agencement de magasin, rayonnage, ... Les revêtements Interpon 610 conviennent à la décoration de pièces soumises à l'exploitation extérieure : mobilier urbain et de jardin, luminaires, matériels agricoles et de loisirs.

Spécificité des aspects à effet décoratif: Toutes les peintures en poudre de ce nuancier ont été étudiées pour apporter la meilleure reproduction d'aspect lors de leur mise en œuvre. Toutefois de légères nuances d'aspect peuvent être constatées en fonction des conditions d'application. Chaque effet décoratif présente des spécificités dans son utilisation et dans sa mise en œuvre : consulter notre documentation avant préconisation ou mise en œuvre. Notre support technique est à votre disposition.

Ce document n'est pas contractual.

GR

Το χρωματόλογιο "Elements" παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων με ανάγλυφη ύφη και μεταλλικά εφέ.

Που χρησιμοποιούνται: Οι πούδρες βαθής του χρωματολογίου "Elements" προορίζονται για την βαθή βιομηχανικών προϊόντων.

Τα χρώματα Interpon 310 απευθύνονται αποκλεστικά στην εσωτερική διακόσμηση: έπιπλα μεταλλικά, φωτιστικά, εξοπλισμός καταστημάτων, κ.α. Τα χρώματα Interpon 610 ταράζουν στη διακόσμηση εξαρτημάτων εκτεθειμένων σε εσωτερικές, συνθήκες: καθίσματα πολής και κήπου, φωτιστικά, γεωργικά μηχανήματα, εξοπλισμός κέντρων ψυχαγωγίας.

Εξειδίκευση των διακοσμητικών εφέ: Όλες οι πούδρες βαθής του παρόντος χρωματολογίου έχουν μελετηθεί για να προσέφερουν τη μεγαλύτερη σταθερότητα και ομοιομορφία κατά την εφαρμογή τους. Παρόλα αυτά ελαφρές αποκλίσεις των εφέ δύνανται να διαπιστωθούν ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής. Κάθε διακοσμητικό εφέ παρουσιάζει ιδιαιτερότητες ως προς τη χρήση του και την εφαρμογή των: συμβουλεύτετε τα έντυπα μας πριν από την βάθη.

To έντυπο αυτό είναι μόνο πληροφοριακό. Για τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες, απευθύνεστε στο τεχνικό μας τμήμα.

IT

La cartella colori "Elements" presenta un'ampia gamma di prodotti tra i quali scegliere per colore, finitura superficiale ed effetti metallizzati.

Campo di applicazione: I prodotti vernicianti in polvere della gamma di effetti speciali "Elements" sono stati formulati e selezionati per la verniciatura di componenti metallici per uso industriale.

La serie Interpon 310 è consigliata per prodotti finiti verniciati per uso interno: mobili metallici, elementi per illuminazione, scaffalature, strutture per negozi...

La serie Interpon 610 è adatta per decorazioni di componenti metallici che debbano essere utilizzati all'esterno: arredamento urbano e da giardino, elementi per illuminazione esterna (lampioni, faretti...), macchinari agricoli...

Specifiche delle finiture decorative: Tutti i prodotti vernicianti in polvere presentati in questa cartella colori sono stati ottimizzati allo scopo di assicurare la miglior riproduzione della finitura durante i vari processi di verniciatura. In ogni caso, leggere variazioni di effetto possono verificarsi in relazione alle condizioni di applicazione. Vi preghiamo di consultare la nostra documentazione tecnica prima di specificare o di applicare i prodotti inseriti in questa gamma, in quanto ogni effetto decorativo è strettamente legato alle condizioni di applicazione ed all'utilizzo finale del pezzo verniciato. La nostra Assistenza tecnica è a Vostra disposizione.

Questo documento non ha valore contrattuale e/o legale.

Product uses

Anwendungsgebiet - Domaine d'application
Campo d'applicazione - Campos de aplicación

Interior

Innen
Intérieur
Interno
Interior



Exterior

Außen
Extérieur
Esterno
Exterior



Product range

Produktsortiment - Gamme produits
Gamma di prodotti - Gama de productos

Interpon 310

Interpon 610

Chemistry

Chemie - Chimie
Chimica - Química

Polyester

Interior quality

Polyester

Exterior industrial quality

Elements



Iridium - M3503I*
Interpon 310



Helium - MW138E*
Interpon 310



Curium - MW100F*
Interpon 310



Gold - MW136E*
Interpon 310



Californium - MW040E*
Interpon 310



Lanthanum - MW305F
Interpon 310



Copper - MW435E*
Interpon 310



Phosphorus - MW306I*
Interpon 310



Nickel - M3000I*
Interpon 310



Mercury - MW108E*
Interpon 310



Palladium - MW003D*
Interpon 310



Chromium - MW516I*
Interpon 310




Ruthenium - MW041E*
Interpon 310




Aluminium - MW500I*
Interpon 310



Radon - MW334E
Interpon 310





Cesium - MW439E*
Interpon 310



Thorium - MW332E
Interpon 310



Radium - MW129E*
Interpon 310



Antimony - MW433E*
Interpon 310




Nobelium - M3502I*
Interpon 310



Actinium - M3501I
Interpon 310



Oxygen - MW101D
Interpon 310



Iodine - MW630E*
Interpon 310



Beryllium - MW537E
Interpon 310

DEUTSCH

* Für den Einsatz unter aggressiven Umweltbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit oder Erosion), sollten diese Beschichtungen mit einem Klarlack überbeschichtet werden.

ENGLISH

* For use in aggressive environments (i.e. humid, or areas in which wear by rubbing occurs), this coating should be over-coated with a clear coat.

ESPAÑOL

* Para uso en ambientes agresivos (como por ejemplo húmedos ó áreas en las cuales haya desgaste por rozamiento), este recubrimiento debería ir a su vez recubierto con un barniz*.

FRANÇAIS

* En cas d'utilisation dans un environnement agressif (forte humidité, frottements...), ce revêtement doit être protégé par un vernis.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

* Για έκθεση σε δύοπλας αυνάθηκες (π.χ.) υγρασία ή περιοχές οπου είναι πεθανές οι φθορές και τη τοξιτικότητα, αυτό το πρόϊόν θα πρέπει να καλύφθει με διαθέσιμες χρώματα.

ITALIANO

* Per l'utilizzo in ambienti aggressivi (es. in presenza di umidità, o dove si verifichino danneggiamenti dovuti ad usura), questo rivestimento deve essere protetto con una mano di trasparente a finire.

NEDERLANDS

* Voor gebruik in agressieve omgeving (i.e. vochtige omgeving of daar waar zich wrijving voordoet) dient op deze coatings een vernislaag te worden aangebracht.

POLSKI

* Jeżeli zastosowanie dotyczy środowisk agresywnych (np.wilgotnych obszarów mających styczność z uszkodzeniami gumowymi) należy dodatkowo zabezpieczyć powłokę lakierem bezbarwnym.

PORTUGUES

* Para utilização em ambientes agressivos (i.e. húmidos, ou onde ocorra desgaste por fricção) esta tinta deve ser repintada com uma demão de verniz.

РУССКИЙ

* При использовании в агрессивной среде (высокая влажность, возможное трение поверхностей...) следует наносить поверхностный лак.

SVENSKA

* Vid användning i hård miljö (t.ex. hög fuktighet eller då slitage genom gnidning förekommer), bör ytan övermålas med ett skikt klarlack.

TÜRKÇE

* Agresif ve zor çevre şartlarında (örnek: nem, rutubet veya sürtünmenin mevcut olduğu durumlar), boyalann üzeri vernik ile kaplanmalıdır.

UK For Architectural projects we recommend Interpon D series

DE Für Architekturanwendungen empfehlen wir Produkte unserer Serie Interpon D

ES Para proyectos de arquitectura, recomendamos nuestras gamas Interpon D

FR Pour les projets Architecture, nous recommandons les séries Interpon D

GR Για αρχιτεκτονικές εφαρμογές συνιστούμε τη σειρά Interpon D

IT Per progetti per Architettura strutturale raccomandiamo la serie Interpon D



Interior & Exterior



Rubidium - MW000I
Interpon 610



Selenium - MW614I
Interpon 610



Bromine - MW600L
Interpon 610



Cadmium - MW610D
Interpon 610



Rhodium - MW611D
Interpon 610



Argon - MW609D
Interpon 610



Silicon - MW203F
Interpon 610



Tellurium - MX287E
Interpon 610



Astatine - MX057L
Interpon 610



Zirconium - MW209D
Interpon 610



Krypton - MW331E
Interpon 610



Lithium - MW210D
Interpon 610



Bismuth - MX302L
Interpon 610



Tungsten - MX700I
Interpon 610



Boron - MX700L
Interpon 610



Titanium - MW112F
Interpon 610



Lutetium - MWB00F*
Interpon 610



NL Voor Architecturale projecten bevelen we het Interpon D assortiment aan
PL Dla projektów architektonicznych zalecamy Interpon z serii D
PT Para projectos de Arquitectura, recomendamos Interpon D series
RU Для применения на архитектурных объектах мы рекомендуем покрытия серий Interpon D
SV För projekt inom byggnadsindustrin rekommenderar vi Interpon D serien
TR Mimari projeler için Interpon D serisi önerilmektedir

Interpon®

Powder Coatings




Thalium - MW512I
Interpon 610



Neon - MW613D
Interpon 610



Chlorine - MW014F
Interpon 610



Barium - MX286E
Interpon 610



Nitrogen - MW206F
Interpon 610



Fluorine - MX304L
Interpon 610



Terbium - MX803I
Interpon 610



Zinc - MX250E
Interpon 610



Magnesium - MX288E
Interpon 610



Sulfur - MZ622I
Interpon 610



Strontium - MW703D
Interpon 610



Gallium - MW511I
Interpon 610



Tantalum - MWA10I
Interpon 610



Cobalt - MY653F
Interpon 610



Thulium - MW202F
Interpon 610



Erbium - MX085E
Interpon 610



Vanadium - MW408I*
Interpon 610



Xenon - MW205F
Interpon 610



Neptunium - MX008E
Interpon 610

AKZO NOBEL

Interpon®

Powder Coatings

NL De "Elements" kleurenkaart bevat een breed assortiment van decoratieve afwerkingen, waaronder verschillende kleuren, structuren en metallic effecten.
Toepassingsgebied: De poederverven die in deze kleurenkaart aan bod komen zijn bestemd om te worden aangebracht op industriële onderdelen.
Interpon 310 is enkel geschikt voor binnenaanvering: metalen meubelen, verlichting, winkelinrichting, rekken, ...
Interpon 610 is geschikt voor onderdelen die blootgesteld zijn aan de weersinvloeden: straat- en tuinmeubilair, buitenverlichting, speeltuininrichting en landbouwwerktuigen.
Eigenschappen van de decoratieve afwerkingen: Alle, in deze kleurenkaart opgenomen, poederverven werden ontwikkeld om een maximale reproduceerbaarheid te waarborgen tijdens het applicatieproces. Kleine afwijkingen blijven echter mogelijk, in functie van hun toepassing. Iedere decoratieve afwerking heeft haar eigen specifieke eigenschappen voor wat gebruiks- en aanbrengingsvooraarden betreft: raadpleeg daarom onze documentatie alvorens ze voor te schrijven of aan te brengen.
Onze medewerker(st)en staan volledig te uwer beschikking voor technische ondersteuning.
Dit document is niet contractueel bindend.

PL Karta kolorów "Elements" to szeroka gama powłok dekoracyjnych powstała na bazie kolorów, struktur powierzchni oraz efektów metalicznych.
Zastosowanie: Farby proszkowe z serii efektów specjalnych "Elements" zostały opracowane z myślą o zastosowaniu na wyroby przemysłowe.
Interpon 310 przeznaczone są do dekoracji elementów wewnętrznych tj: meble metalowe, oprawy oświetleniowe, półki i regały sklepowe etc.
Interpon 610 są przeznaczone do dekoracji elementów odpornych na działanie czynników atmosferycznych tj. meble miejskie oraz ogrodowe, oprawy oświetleniowe zewnętrzne, place zabaw, maszyny rolnicze etc.
Specyfika powłok dekoracyjnych: Wszystkie farby proszkowe zaprezentowane w tej karcie kolorów zostały zoptymalizowane tak, aby w czasie ich aplikacji otrzymać maksymalnie najlepszy efekt wykończenia. Jednakże niektóre efekty w zależności od warunków aplikacji mogą nie być tak wyraziste. Każdy z efektów dekoracyjnych jest unikalny w swoim przeznaczeniu, ale i aplikacji. Proszę zapoznać się z dokumentacją techniczną przed przygotowaniem specyfikacji lub przed aplikacją. Nasz serwis techniczny jest do Państwa dyspozycji.
Dokument ten nie ma treści.

PT A carta de cores "Elements" apresenta uma vasta gama de acabamentos decorativos, com uma extensa oferta de cores lisas, em relevo e de efeito metálico.
Campo de aplicação: As tintas em pó constantes da lista "Elements" foram concebidas para fins industriais.
A série **Interpon 310** destina-se a decoração de interiores: mobiliário metálico, suportes de iluminação, expositores, estanteria, ...
A série **Interpon 610**, está orientada para decoração de exteriores: mobiliário urbano e de jardim, material de iluminação exterior, materiais agrícolas, de recreio, ...
Especificidade dos efeitos decorativos: Todas as pinturas a pó apresentadas nesta carta de cores foram optimizadas no sentido de apresentarem uma grande consistência no acabamento/processo aplicativo. Contudo, pequenas variações de aspecto podem ocorrer em função das diferentes condições de aplicação. Cada efeito decorativo é único, em função das peças a pintar e sua aplicação: consulte por favor a nossa documentação ou conselho antes da sua prescrição ou aplicação. Os nossos serviços técnicos estão à V. disposição.
Este documento não é contratual.

RU Каталог коллекции "Elements" представляет широкую гамму декоративных эффектов и включает специально разработанные цвета, структурные и металлизированные покрытия.
Использование: Порошковые покрытия "Elements" предназначены для промышленной окраски изделий из металла.
Interpon 310 применяется для окрашивания предметов интерьера: металлической мебели, светового и торгового оборудования, стеллажей...
Interpon 610 предназначен для предметов, использующихся вне помещений: городских скамеек, садовой мебели, оборудования детских площадок, сельхозтехники и т.д.
Указания по применению: Все порошковые покрытия, представленные в каталоге, обеспечивают постоянство декоративных свойств поверхности в процессе окраски. Однако, следует учитывать, что конечный вид покрытия может зависеть от условий его нанесения на конкретном окрасочном производстве.
Каждое из представленных в каталоге покрытий обладает индивидуальными декоративными свойствами и сферой применения.
Пожалуйста, внимательно изучите техническую документацию до нанесения краски.
Данный документ не может являться контрактным обязательством.

SV Kulörkortet "Elements" upp tar en brett utbud av pulverfärgar i ett flertal nyanser och strukturer samt en del metallics.
Användningsområden: Pulverfärgerna i sortimentet "Elements" är designade för att lackera industriellt tillverkade produkter.
Interpon 310 är avsedd för produkter som används inomhus, som t.ex. möbler av metall, lampor, butiksintredningar och hyllplan.
Interpon 610 är anpassad för att dekorera produkter som används utomhus som t.ex. trädgårdsmöbler, belysningar, lekplatssredskap, lantbruksmaskiner etc.
Specifikation av produkterna: Alla de presenterade produkterna är optimerade för att ge ett jämnt målningsresultat i lackeringsprocessen. Det kan emellertid uppstå vissa mindre variationer beroende på den sprututrustning som används.
Varje produkt är unik vad gäller dess användningsområde och applicering, vanligen läs våra anvisningar innan produkten specificeras eller appliceras. Vid oklarheter kontakta gärna någon av våra tekniker.
Denna skrivelse är endast vägledande och ej bindande.



TR "Elements" renk kartelasi, metalik efektlar ve dekoratif boyalar için geniş bir yelpaze sunar.
Uygulama Alanı: "Elements" serisindeki toz boyalarımız, endüstriyel parçaların boyanması için dizayn edilmiştir.
Interpon 310 serimiz iç dekorasyonlarda kullanılır: Metal mobilya, aydınlatma elemanları, mağaza rafları, bağlantı elemanları, vd...
Interpon 610 serimiz, dış ortam şartlarına maruz kalan durumlarda kullanılabilir: Şehir ve bahçe mobilyaları, dış aydınlatma elemanları, oyun sahaları, tarım aletleri, vb...
Uygulama Önerileri: Bu renk kartelasında bulunan tüm toz boyaları, uygulama prosesi sırasında en yüksek stabiliteli sağlamak üzere optimize edilmişdir. Buna rağmen, müşterilerimizin uygulama şartları nedeniyle küçük farklılıklar olasıdır. Dekoratif efeklerin herbirin özel uygulama ve kullanım şartlarına göre dizayn edilmiştir. Lütfen spesifikasiyonlarınıza yazmadan ve uygulamadan önce teknik bilgi formularını inceleyiniz. Teknik Servis ekibimizi yardım için çağrıbilirsiniz.
Bu doküman bağlayıcı değildir.

UK The "Elements" colour card highlights a wide range of decorative finishes that includes speciality colours, structured finishes and metallic effects.
Product uses: The powder coatings in the "Elements" special effects range are designed for the coating of industrial components.
The **Interpon 310** coatings are for interior decoration: metal furniture, lighting fixtures, shop fittings, shelving, ...
The **Interpon 610** coatings are suitable for the decoration of products exposed to outdoor conditions: urban and garden furniture, outdoor lighting fixtures, playground equipment, agricultural machinery, ...
Application guidelines: All of the powder coatings presented in this colour card have been optimised to give the highest consistency of finish during the application processes. However, slight variations could appear depending on the actual application conditions used. Each decorative effect is unique in its designated usage and application: please consult our documentation before specifying or applying the powder. Our technical support team is at your disposal.
This document is not contractually binding.

• A wide choice of finishes for interior and exterior industrial design.

• Creative effects that include subtle, coloured aluminium finishes, pearlescents, patinas and 'flip-flops'.

• Powder optimised for easy application.



Benelux

Akzo Nobel Coatings nv/sa
B-1800 Vilvoorde
Tel: + 32 (0)2 255 22 60
Fax: + 32 (0)2 255 22 68

Baltic States

Tel: + 371 2937 5577

Czech Republic

* Akzo Nobel Coating CZ a.s., Opava
Tel: + 420 553 692 255
Fax: + 420 553 692 455

Denmark

International Farvefabrik a/s
DK-2730 Herlev
Tel: + 45 44 66 44 44
Fax: + 45 44 66 44 88

Egypt

* Akzo Nobel Powder Coatings SAE
6 October City, Giza
Tel: + 202 833 1415
Fax: + 202 833 0368

Finland

Oy International Paint Ab
01380 VANTAA
Tel: + 358 207 501 501
Fax: + 358 207 501 506

France

* Akzo Nobel Powder Coatings
91410 Dourdan
Tel: + 33 1 60 81 81 81
Fax: + 33 1 64 59 80 64

Germany

* Akzo Nobel Powder Coatings GmbH
64625 Bensheim
Tel: + 49 (0) 6251 13060
Fax: + 49 (0) 6251 1306 101

Greece

Akzo Nobel Powder Coatings A.E.
GR145 68 Krioneri Attikis, Athens
Tel: + 30 210 8160 160
Fax: + 30 210 8161 843

Hungary

Akzo Nobel Coatings Zrt.
H-1186 Budapest,
Ipacsfa u. 8.
Tel: + 36 1 348 0646
Fax: + 36 1 348 0639

Italy

* Akzo Nobel Coatings S.p.A.
22100 Como (Co)
Tel: + 39 031 345 111
Fax: + 39 031 345 342/352

Norway

Akzo Nobel Industrial Coatings A/S
1411 Kolbotn
Tel: + 47 66 819 500
Fax: + 47 66 819 553

Poland

Akzo Nobel Powder Coatings
Ul. Albatrosów 2
PL-30-716 Cracow
Tel: + 48 (12) 651 81 91
Fax: + 48 (12) 651 81 90

Portugal

International Paint Iberia Lda
2925-511 Azeitão
Tel: + 351 2121 99100
Fax: + 351 2121 99129

Romania

Akzo Nobel Powder Coatings S.A.
ATENA
Bucuresti sector 6
Romania
Tel/Fax: + 40 213 232 314

Russia

* Akzo Nobel NV
125445 Moscow
Tel: + 7 495 411 7350
Fax: + 7 495 960 2882

Slovakia

Akzo Nobel Powder Coatings, Žilina
Tel: + 421 415 640 612
Fax: + 421 415 620 526

South Africa

* International Paint (Pty) Ltd
Alberton North 1449
Tel: + 27 (0) 11 907 8195
Fax: + 27 (0) 11 907 2316

Spain

* Akzo Nobel Industrial Paints S.L.
08759 Vallirana (Barcelona)
Tel: + 34 (9) 3 680 6900
Fax: + 34 (9) 3 680 6946

Sweden

Akzo Nobel Powder Coatings
S-424 22 Angered, Gothenburg
Tel: + 46 (0) 31 928 500
Fax: + 46 (0) 31 928 570

Turkey

* Akzo Nobel Boya Sanayi Ve
Ticaret A.S. Gaziemir 35410 Izmir
Tel: + 90 232 252 2700
Fax: + 90 232 252 1517

UK

* Akzo Nobel Powder Coatings Ltd
Felling, Gateshead
Tyne & Wear
NE10 0JY
Tel: + 44 (0) 191 401 2514
Fax: + 44 (0) 191 469 1560

Ukraine

Akzo Nobel Powder Coatings
01004 Kiev
Tel: + 38 44 537 54 55
Fax: + 38 44 490 5615

* Production sites

Interpon®

Powder Coatings

www.interpon.com